

FUEGO COMPACT- MODEL: EIR*NF

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图



产品描述

Fuego Compact 316 不锈钢材质灯身精加工，圆形外观，小巧精致，超薄的外观设计，IP67 /IP68 防护等级，IK08 防冲击等级，可抗压 500kg，预埋筒安装、卡扣安装。

产品特性

- 主体材质: 不锈钢灯身
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: /
- 投射方向: /
- 配件/支架: 不锈钢卡扣/预埋筒
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP67 / IP68, IK08
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20℃~50℃

产品规格

- 开孔尺寸: EIR2NF: ϕ 48mm ; EIR4NF: ϕ 51mm
- 光源类型: High Power LED
- 光源功率: 3W Max
- 光源光通量: 2700K 365lm /3000K 378lm /4000K 390lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K / 3000K / 4000K , Ra90; RGBW
- 光源色容差: 3 SDCM (MONO) , 5 SDCM (RGBW)
- 输入电压: 12V-24V DC
- 调光控制: ON-OFF / 0-10V 调光控制 / DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 0.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Finish	
EIR2NF-04	4(Max)	1	119	ET ON-OFF	W Wall Washer	27	SS Stainless Steel
				12-24V DC Power Supply	L Laser Blade	30	
				MT DMX512 Dimming	S 8°	40	
				12-24V DC Power Supply	1 10°		
				DT 0-10V Dimming	2 20°		
				12-24V DC Power Supply	3 30°		

示例: EIR2NF-04ET-W27SS

FUEGO COMPACT- MODEL: EIR*NF

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR2NF-04	4(Max)	1	35	MT DMX512 Dimming 12-24V DC Power Supply	1 14° 2 24° F 16X23°	F3 RGBW (W3000K) F4 RGBW (W4000K) F6 RGBW (W5700K)	SS Stainless Steel

示例: EIR2NF-04MT-1F3SS


Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR4NF-04	4(Max)	1	119	ET ON-OFF 12-24V DC Power Supply MT DMX512 Dimming 12-24V DC Power Supply DT 0-10V Dimming 12-24V DC Power Supply	W Wall Washer L Laser Blade S 8° 1 10° 2 20° 3 30°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	SS Stainless Steel

示例: EIR4NF-04ET-W27SS

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR4NF-04	4(Max)	1	35	MT DMX512 Dimming 12-24V DC Power Supply	1 14° 2 24° F 16X23°	F3 RGBW (W3000K) F4 RGBW (W4000K) F6 RGBW (W5700K)	SS Stainless Steel

示例: EIR4NF-04MT-1F3SS

配件


Item	Description	Pic	Description Dimensions
EIR4NF-RC001	Recessed Casing		

项目名称:


--

灯位号:


系统光效: 8.6 lm/W




系统光效: 8.6 lm/W




系统光效: 7.7 lm/W




系统光效: 8.3 lm/W




系统光效: 8.3 lm/W




系统光效: 13.3 lm/W




系统光效: 30 lm/W




系统光效: 30 lm/W




系统光效: 19.8 lm/W




系统光效: 20.3 lm/W



系统光效: 20.3 lm/W



系统光效: 32.6 lm/W



FUEGO COMPACT- MODEL: EIR*NF


In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



型 号 : EIR4NF-04MT-W30SS

EIR4NF-04MT-W30SS

光 束 角 : WALL WASHER

系统功率: 4.4 W

系统光通量: 77.1 lm

中心光强: 300 cd

系统光效: 17.6 lm/W